




Полуавтоматический этикетировщик с датировщиком на тубы АЭ-7



Данное оборудование является одним из наиболее производительных в линейке настольных лейблинг-полуавтоматов. Модель изготавливается на базе классического универсального этикетировщика АЭ-7 и отличается более широкой функциональностью за счет оснащения датировщиком. При производстве установки были использованы наши собственные разработки, основанные на многолетнем изучении особенностей этикетирования на предприятиях различных отраслей промышленности.

Назначение и область применения

Полуавтоматический этикетировщик с датировщиком АЭ-7 предназначен для нанесения самоклеящихся этикеток на мягкие пластиковые или ламинатные тубы и простановки (печати) даты на этикетке. Изделие может применяться на химических, пищевых и фармацевтических предприятиях, а также в деятельности компаний других индустриальных направлений.

Принцип работы

Перед началом работы вручную производится установка рулона этикетки на специальный держатель и тубы на предусмотренную позицию. Далее оператор нажимает педаль, приводя в движение ролики и бобину этикеток. В процессе работы происходит наклеивание этикетки и проставление на нее даты.

Основные элементы

- корпус (датчик наличия этикетки, бобина, направляющие, приемная ось, узел настройки натяжения ленты, стойка, опора, этикетировочная головка, нож, узел настройки положения этикетировочной головки);
- датировщик;
- панель управления.

Преимущества

- Ровность наклеивания этикетки и плотность обкатки;
- Нанесение на упаковку переменных данных (даты, времени, места производства);
- Простой интерфейс и оперативность переналадки;
- Нанесение как прозрачных, так и матовых этикеток;
- Мобильность за счет небольшого веса установки.

Универсальность

Возможность адаптации к использованию тары разного типа и размера позволяет интегрировать данный этикетировщик в деятельность предприятий любой отрасли.

Удобство в работе

Оператор лишь производит запуск, а непосредственно процесс нанесения этикетки происходит в автоматическом режиме, в соответствии с заданными параметрами.

Варианты исполнения

Мы изготавливаем различные варианты исполнения этикетировочных машин, сконструированные с учетом особенностей лейблинга определенной продукции. Так, если производственная технология не предполагает этап маркировки продукции, то наиболее оптимальной моделью станет классический этикетировщик АЭ-7. В каталоге представлены модели, предназначенные для работы с плоскими поверхностями, квадратной или круглой тарой.

Безопасность

Оборудование абсолютно безопасно для оператора, тары и окружающей среды, что подтверждается наличием сертификатов качества.

Характеристики

Тип:	полуавтомат
Производительность:	1000 шт/ч
Тип наклеиваемой этикетки:	самоклеящаяся этикетка
Тип этикетировщика:	Полуавтоматические настольные этикетировщики
Мощность:	0.03 кВт
Вес:	80 кг
Напряжение:	220
Отрасль:	Косметика
	Фармацевтика
	Пищевое производство
	Электронные сигареты
	Ветеринария
	Химия
Высота тары:	10 - 200 мм
Диаметр корпуса тары:	8 - 100 мм
Максимальный диаметр рулона этикеток:	240 мм
Длина этикетки:	20 - 320 мм
Высота:	850 мм
Ширина этикетки:	20 - 200 мм
Длина:	1000 мм
Ширина:	630 мм