

Автоматический капсулятор К4-10



Капсулятор К4-10 предназначен для наполнения желатиновых капсул сухими смесями в виде порошка или гранул. Изделие может применяться на фармацевтических и ветеринарных производствах.

Оборудование отвечает всем стандартам GMP. Для его изготовления применены следующие материалы: нержавеющая сталь, AISI304, AISI316L, капролон медицинский, трубки силиконовые медицинские.

Принцип работы

Машина автоматически ориентирует капсулы в матрицу, производит раскрытие капсул, фасует порошкообразный материал, закрывает и выгружает капсулы. Система отбраковки позволяет автоматически отсортировывать незаполненные или поврежденные капсулы

Основные элементы

- Роторный дозатор
- Отбраковщик
- Бункер для продукта
- Шнек подачи продукта
- Вакуумный отбраковщик
- Ориентатор капсул
- Защитное ограждение
- Пуль управления

Преимущества

- Данная серия оснащена системой программируемого управления, сенсорной панелью, механизмом переключения скорости и автоматическим счетчиком
- Автоматическая система разделения, наполнения и запечатывания капсул
- Машина оснащена дозирующим ротором закрытого типа, дозирующим диском увеличенного диаметра. Дозирующий механизм регулируется в трех измерениях, что гарантирует равномерный минимальный зазор между диском и основанием, снижает утечку порошка, а также удобно для разборки и чистки
- Удобство в работе
- Оборудование имеет аварийную кнопку «стоп» и удобную панель управления.

Безопасность

Капсулятор оснащен дверями безопасности. Когда пользователь открывает их во время работы, машина издает специальный предупреждающий сигнал.

Характеристики

Тип:	автомат
Производительность:	10000 шт/ч
Мощность:	5,3 кВт
Bec:	800 кг
Напряжение:	220
Отрасль:	Фармацевтика
	Ветеринария
Тип продукта:	Лекарственный препарат
Высота:	1930 мм
Длина:	1080 мм
Ширина:	1080 мм